

KLAPKY PŘÍMÉ - DIN 11851
6/1


CENIK Kč bez DPH

NEREZ AISI 304


650	25		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
	40		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
	50		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
	60		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
	65		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
	80		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
100		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY			
651	25		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU DIN - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU DIN - BEZ PÁKY		
	40		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU DIN - BEZ PÁKY		
	50		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU DIN - BEZ PÁKY		
	60		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU DIN - BEZ PÁKY		
	65		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU DIN - BEZ PÁKY		
	80		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU DIN - BEZ PÁKY		
100		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU DIN - BEZ PÁKY			
652	25		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU - BEZ PÁKY		
	40		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU - BEZ PÁKY		
	50		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU - BEZ PÁKY		
	60		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU - BEZ PÁKY		
	65		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU - BEZ PÁKY		
	80		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU - BEZ PÁKY		
100		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT S OBJÍMKOU - BEZ PÁKY			
653	25 - 28		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 - 34		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	40 - 40		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	50 - 52		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	60 - 60,3		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	65 - 70		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	80 - 85		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	100 - 101,6		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
100 - 104		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY			
654	25 - 28		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 - 34		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	40 - 40		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	50 - 52		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	60 - 60,3		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	65 - 70		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	80 - 85		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
100 - 101,6		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY			
100 - 104		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY			


655	25 - 28		LISOVACÍ KONCOVKA DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 - 34		LISOVACÍ KONCOVKA DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	40 - 40		LISOVACÍ KONCOVKA DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	50 - 52		LISOVACÍ KONCOVKA DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	60 - 60,3		LISOVACÍ KONCOVKA DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	65 - 70		LISOVACÍ KONCOVKA DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	80 - 85		LISOVACÍ KONCOVKA DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	100 - 101,6		LISOVACÍ KONCOVKA DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
100 - 104		LISOVACÍ KONCOVKA DIN / LISOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY			
656	25 - 28		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 - 34		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	40 - 40		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	50 - 52		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	60 - 60,3		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	65 - 70		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	80 - 85		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	100 - 101,6		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
100 - 104		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY			
657	25 - 28		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 - 34		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	40 - 40		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	50 - 52		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	60 - 60,3		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	65 - 70		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	80 - 85		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	100 - 101,6		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
100 - 104		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY			
658	25 - 28		PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 - 34		PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	40 - 40		PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	50 - 52		PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	60 - 60,3		PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	65 - 70		PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	80 - 85		PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
	100 - 101,6		PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY		
100 - 104		PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN - BEZ PÁKY			
659	25 x 1"		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 x 1 1/4"		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	40 x 1 1/2"		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	50 x 2"		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	60 x 2"		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	65 x 2 1/2"		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	80 x 3"		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	100 x 3 1/2"		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
100 x 4"		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY			
660	25 x 1"		VNITŘNÍ ZÁVIT GAS / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 x 1 1/4"		VNITŘNÍ ZÁVIT GAS / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
	40 x 1 1/2"		VNITŘNÍ ZÁVIT GAS / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
	50 x 2"		VNITŘNÍ ZÁVIT GAS / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
	60 x 2"		VNITŘNÍ ZÁVIT GAS / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
	65 x 2 1/2"		VNITŘNÍ ZÁVIT GAS / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
	80 x 3"		VNITŘNÍ ZÁVIT GAS / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
	100 x 3 1/2"		VNITŘNÍ ZÁVIT GAS / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY		
100 x 4"		VNITŘNÍ ZÁVIT GAS / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN - BEZ PÁKY			
661	25 x 1"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 x 1 1/4"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	40 x 1 1/2"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	50 x 2"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	60 x 2"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	65 x 2 1/2"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	80 x 3"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	100 x 3 1/2"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
100 x 4"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY			


662	25 x 1"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 x 1 1/4"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	40 x 1 1/2"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	50 x 2"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	60 x 2"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	65 x 2 1/2"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	80 x 3"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
	100 x 3 1/2"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY		
100 x 4"		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS - BEZ PÁKY			

663	NORMÁLNÍ		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	25		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	32		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	40		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	50		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	60		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	65		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	80		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
100		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY			



663	PN6		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	25		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	32		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	40		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	50		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	60		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	65		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	80		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
100		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY			

663	PN10		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	25		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	32		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	40		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	50		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	60		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	65		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	80		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
100		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY			


664	NORMÁLNÍ		PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	25		PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	32		PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	40		PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	50		PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	60		PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	65		PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
	80		PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
100		PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY			

664	PN6		PŘÍRUBA PN6 / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	25		PŘÍRUBA PN6 / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	32		PŘÍRUBA PN6 / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	40		PŘÍRUBA PN6 / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	50		PŘÍRUBA PN6 / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	60		PŘÍRUBA PN6 / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	65		PŘÍRUBA PN6 / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
	80		PŘÍRUBA PN6 / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
100		PŘÍRUBA PN6 / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY			

664	PN10		PŘÍRUBA PN10 / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	25		PŘÍRUBA PN10 / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	32		PŘÍRUBA PN10 / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	40		PŘÍRUBA PN10 / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	50		PŘÍRUBA PN10 / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	60		PŘÍRUBA PN10 / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	65		PŘÍRUBA PN10 / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
	80		PŘÍRUBA PN10 / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
100		PŘÍRUBA PN10 / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY			

665	NORMÁLNÍ		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		PROVOZNI TLAK 6 bar
25			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
32			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
40			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
50			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
60			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
65			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
80			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
100			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA NORMÁLNÍ - BEZ PÁKY		
665	PN6		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
25			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
32			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
40			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
50			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
60			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
65			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
80			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
100			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN6 - BEZ PÁKY		
665	PN10		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
25			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
32			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
40			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
50			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
60			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
65			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
80			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
100			VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / PŘÍRUBA PN10 - BEZ PÁKY		
666	NORMÁLNÍ		PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		PROVOZNI TLAK 6 bar
25			PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
32			PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
40			PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
50			PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
60			PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
65			PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
80			PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
100			PŘÍRUBA NORMÁLNÍ / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
666	PN6		PŘÍRUBA PN6 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
25			PŘÍRUBA PN6 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
32			PŘÍRUBA PN6 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
40			PŘÍRUBA PN6 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
50			PŘÍRUBA PN6 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
60			PŘÍRUBA PN6 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
65			PŘÍRUBA PN6 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
80			PŘÍRUBA PN6 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
100			PŘÍRUBA PN6 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
666	PN10		PŘÍRUBA PN10 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
25			PŘÍRUBA PN10 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
32			PŘÍRUBA PN10 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
40			PŘÍRUBA PN10 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
50			PŘÍRUBA PN10 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
60			PŘÍRUBA PN10 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
65			PŘÍRUBA PN10 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
80			PŘÍRUBA PN10 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
100			PŘÍRUBA PN10 / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
667			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		PROVOZNI TLAK 6 bar
25			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
32			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
40			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
50			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
60			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
65			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
80			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		
100			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		

668	25		VNITŘNÍ ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32				
	40				
	50				
	60				
	65				
	80				
100					


669	25 - 28		LISOVACÍ KONCOVKA DIN / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 - 34				
	40 - 40				
	50 - 52				
	60 - 60,3				
	65 - 70				
	80 - 85				
	100 - 101,6				
	100 - 104				

670	25 - 28		PŘÍVAROVACÍ KONCOVKA DIN / OBLÁ VÝPUST - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32 - 34				
	40 - 40				
	50 - 52				
	60 - 60,3				
	65 - 70				
	80 - 85				
	100 - 101,6				
	100 - 104				

671	25		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32				
	40				
	50				
	60				
	65				
	80				
	100				

672	25		VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY - BEZ PÁKY		PROVOZNÍ TLAK 6 bar
	32				
	40				
	50				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

770	25-32-40		PÁKA JEDNODUCHÁ - SÉRIE S		MATERIAL AISI 304
	50-65-80				
	100				

771	25-32-40		PÁKA JEDNODUCHÁ PLASTIFIKOVANÁ - SÉRIE SP		MATERIAL AISI 304
	50-65-80				
	100				

773	25-32-40		PÁKA S VÍCE POZICEMI - SÉRIE DX		MATERIAL AISI 304
	50-65-80				
	100				

774	25-32-40		PÁKA S VÍCE POZICEMI - SÉRIE M		MATERIAL AISI 304
	50-65-80				
	100				

775	25-32-40-50 65-80-100		PÁKA - SÉRIE L PÁKA - SÉRIE L		MATERIAL AISI 304
776	EPDM		TĚSNĚNÍ - EPDM Ø25 TĚSNĚNÍ - EPDM Ø32 TĚSNĚNÍ - EPDM Ø40 TĚSNĚNÍ - EPDM Ø50 TĚSNĚNÍ - EPDM Ø60 TĚSNĚNÍ - EPDM Ø70 TĚSNĚNÍ - EPDM Ø80 TĚSNĚNÍ - EPDM Ø100		
776	SILIKON		TĚSNĚNÍ - SILIKON Ø25 TĚSNĚNÍ - SILIKON Ø32 TĚSNĚNÍ - SILIKON Ø40 TĚSNĚNÍ - SILIKON Ø50 TĚSNĚNÍ - SILIKON Ø60 TĚSNĚNÍ - SILIKON Ø70 TĚSNĚNÍ - SILIKON Ø80 TĚSNĚNÍ - SILIKON Ø100		
776	NITRILICA				
776	VITON		TĚSNĚNÍ - VITON Ø25 TĚSNĚNÍ - VITON Ø32 TĚSNĚNÍ - VITON Ø40 TĚSNĚNÍ - VITON Ø50 TĚSNĚNÍ - VITON Ø60 TĚSNĚNÍ - VITON Ø70 TĚSNĚNÍ - VITON Ø80 TĚSNĚNÍ - VITON Ø100		

MATERIÁL OZNAČEN ŽLUTĚ JE K DISPOZICI NA SKLADĚ

PRÍSLUŠENSTVÍ: ČERVENÉ ZNAMENÁ NAVÝŠENÍ CENY

Platí pro materiál AISI 304
který je shodný s ČSN 17240 - DIN 1.4301

TECNOS TRADE COMPANY

KOUNICOVA 41, 602 00 BRNO
Tel/Fax: 5 41248254 - Mobil 602 802100
Website: www.volny.cz/tecnos - E-mail: tecnos@volny.cz