

**cae**

CENIK 25

KULOVÉ VENTILY - STŘEDNÍ ŘADA DIN**4/4**

CENY S PÁKOU STANDARD MOD. 491

MATERIÁL K DISPOZICI I VE VERZI MACON, GAS, SMS, MORSETTO, POTRAVINÁŘSKÉ, CLAMP, PORTOGHESE, AUSTRIACO, FRIEDERICH

CENIK Kč bez DPH

CENIK Kč bez DPH

NEREZ AISI 304

PLNÝ PRŮCHOD

PLNÁ KOULE -GR-

LISOVANÁ KOULE -R-

330	25
	32
	40
	50
	60
	65
	80
	100
	125

VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN



PROVOZNI TLAK
10 bar

331	32
	40
	50
	60
	65
	80
	100
	125

VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO BETONOVÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO BETONOVÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO BETONOVÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO BETONOVÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO BETONOVÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO BETONOVÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO BETONOVÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO BETONOVÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO BETONOVÉ NÁDOBY



PROVOZNI TLAK
10 bar

332	25
	32
	40
	50
	60
	65
	80
	100
	125

VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY



PROVOZNI TLAK
10 bar

333	25
	32
	40
	50

VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY



PROVOZNI TLAK
10 bar


334	25 x 1"
	32 x 1"¼
	40 x 1"¼
	50 x 1"½
	60 x 2"
	65 x 2"½
	80 x 3"
	100 x 3"½
	100 x 4"
	125 x 4"
	125 x 5"

VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS
 VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITŘNÍ ZÁVIT GAS




PROVOZNI TLAK
10 bar

335	25 x 1"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS		PROVOZNI TLAK 10 bar
	32 x 1 1/4"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS		
	40 x 1 1/4"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS		
	50 x 1 1/2"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS		
	60 x 2"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS		
	65 x 2 1/2"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS		
	80 x 3"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS		
	100 x 3 1/2"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS		
	100 x 4"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS		
	125 x 4"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS		

336	NORMALNI			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMALNI		PROVOZNI TLAK 10 bar
	25			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMALNI		
	32			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMALNI		
	40			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMALNI		
	50			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMALNI		
	60			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMALNI		
	65			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMALNI		
	80			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMALNI		
	100			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMALNI		
	125			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA NORMALNI		


336	PN6			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6		PROVOZNI TLAK 10 bar
	25			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6		
	32			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6		
	40			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6		
	50			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6		
	60			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6		
	65			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6		
	80			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6		
	100			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN6		


336	PN10			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10		PROVOZNI TLAK 10 bar
	25			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10		
	32			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10		
	40			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10		
	50			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10		
	60			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10		
	65			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10		
	80			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10		
	100			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍRUBA PN10		

337	25 x 1"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS S MATICÍ		PROVOZNI TLAK 10 bar
	32 x 1 1/4"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS S MATICÍ		
	40 x 1 1/4"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS S MATICÍ		
	50 x 1 1/2"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS S MATICÍ		
	60 x 2"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS S MATICÍ		
	65 x 2 1/2"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS S MATICÍ		
	80 x 3"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS S MATICÍ		
	100 x 3 1/2"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS S MATICÍ		
	125 x 4"			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNĚJŠÍ ZÁVIT GAS S MATICÍ		


338	25			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		PROVOZNI TLAK 10 bar
	32			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	40			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	50			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	60			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	65			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	80			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	100			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	125			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		


339	25			VNITRNI ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		PROVOZNI TLAK 10 bar
	32			VNITRNI ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	40			VNITRNI ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	50			VNITRNI ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	60			VNITRNI ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	65			VNITRNI ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	80			VNITRNI ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	100			VNITRNI ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		
	125			VNITRNI ZÁVIT DIN / VNITRNI ZÁVIT DIN S OBJÍMKOU		


340	25 - 28			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN		PROVOZNI TLAK 10 bar
	32 - 34			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN		
	40 - 40			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN		
	50 - 52			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN		
	60 - 60,3			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN		
	65 - 70			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN		
	80 - 85			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN		
	100 - 101,6			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN		
	100 - 104			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN		
125 - 129			VNĚJŠÍ ZÁVIT DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONCOVKA DIN			


341	25 - 28			PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN		PROVOZNI TLAK 10 bar
	32 - 34			PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN		
	40 - 40			PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN		
	50 - 52			PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN		
	60 - 60,3			PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN		
	65 - 70			PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN		
	80 - 85			PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN		
	100 - 101,6			PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN		
	100 - 104			PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN		
125 - 129			PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN / PŘÍVAŘOVACÍ KONC. DIN			

PŘÍSLUŠENSTVÍ

490	Páka Special				MATERIAL AISI 304
	Navýšení				

491	Páka Standard				MATERIAL AISI 304
	Standard				

492	Páka Super				MATERIAL AISI 304
	Navýšení				

950	15			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø15		MATERIAL AISI 304
	20			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø20		
	25			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø25		
	32			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø32		
	40			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø40		
	50			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø50		
	60			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø60		
	65			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø65		
	80			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø80		
	90			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø90		
	100			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø100		
125			ZÁTKA S ŘETÍZKEM, KROUŽKEM A POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø125			

951	15			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø15		MATERIAL AISI 304
	20			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø20		
	25			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø25		
	32			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø32		
	40			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø40		
	50			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø50		
	60			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø60		
	65			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø65		
	80			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø80		
	90			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø90		
	100			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø100		
125			ZÁTKA S POTRAVINÁŘSKÝM TĚSNĚNÍM - Ø125			

MATERIÁL OZNAČEN ŽLTÉ JE K DISPOZICI NA SKLADĚ
PŘÍDAVKY: MODŘE
PŘÍSLUŠENSTVÍ: ČERVENÉ ZNAMENÁ NAVÝŠENÍ CENY

Platí pro materiál AISI 304
který je shodný s ČSN 17240 - DIN 1.4301

TECNOS TRADE COMPANY
KOUNICOVA 41, 602 00 BRNO
Tel/Fax: 5 41248254 - Mobil 602 802100
Website: www.volny.cz/tecnos - E-mail: tecnos@volny.cz