





**cae**

CENIK 25

**STAVOZNAKY****3/2**

CENIK Kč bez DPH

NEREZ AISI 304

<b>205</b>	205 16		STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø 1/2" S VÝPUSTÍ - Ø16mm		PRO TRUBKU 16-20mm
	205 20		STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø 1/2" S VÝPUSTÍ - Ø20mm		
<b>206</b>	206 16		STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø 1/2" S VÝPUSTÍ - Ø16mm		PRO TRUBKU 16-20mm
	206 20		STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø 1/2" S VÝPUSTÍ - Ø20mm TYP "E"		
<b>207</b>	207 16		STAVOZNAK S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø 3/8" S VÝPUSTÍ - Ø16mm		PRO TRUBKU 16-20mm
	207 20		STAVOZNAK S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø 3/8" S VÝPUSTÍ - Ø20mm		
<b>208</b>	208 16		STAVOZNAK S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø 3/8" S VÝPUSTÍ - Ø16mm		PRO TRUBKU 16-20mm
	208 20		STAVOZNAK S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø 3/8" S VÝPUSTÍ - Ø20mm TYP "E"		
<b>209</b>	209 16		STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø 1/2" S VÝPUSTÍ - Ø16mm		PRO TRUBKU 16-20-24mm
	209 20		STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø 1/2" S VÝPUSTÍ - Ø20mm		
	209 24		STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø 1/2" S VÝPUSTÍ - Ø24mm		
<b>210</b>	210 24		PRO HUSTÉ TEKUTINY S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1" S VÝPUSTÍ - Ø24mm		PRO TRUBKU 24-30mm
	210 30		PRO HUSTÉ TEKUTINY S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1" S VÝPUSTÍ - Ø30mm		

<b>211</b>	211 16 211 20	STAVOZNAK PRO BETONOVÉ NÁDOBY S VÝPUSTÍ - Ø16mm STAVOZNAK PRO BETONOVÉ NÁDOBY S VÝPUSTÍ - Ø20mm		PRO TRUBKU 16-20mm
<b>212</b>	212 16 212 20	STAV. PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY S MATICÍ KROUŽKEM A TĚSNĚNÍM - Ø16mm STAV. PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY S MATICÍ KROUŽKEM A TĚSNĚNÍM - Ø20mm S VÝPUSTÍ		PRO TRUBKU 16-20mm
<b>213</b>		STAVOZNAK PRŮCHOD 10mm S OVÁLNOU PŘÍRUBOU A VÝPUSTÍ - Ø24mm		PRO TRUBKU 24mm
<b>214</b>		STAV. PRŮCHOD 10mm VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM GAS Ø1/2" A VÝPUSTÍ - Ø24mm		PRO TRUBKU 24mm
<b>215</b>	215 24 215 30	STAVOZNAK PRO HUSTÉ TEKUTINY S MATICÍ PRO PŘÍVAŘENÍ Ø1" - Ø24mm STAVOZNAK PRO HUSTÉ TEKUTINY S MATICÍ PRO PŘÍVAŘENÍ Ø1" - Ø30mm BEZ VÝPUSTÍ		PRO TRUBKU 24-30mm
<b>216</b>	216 16 216 20 216 24	STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘÍVAŘENÍ Ø1/2" - Ø16mm STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘÍVAŘENÍ Ø1/2" - Ø20mm STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘÍVAŘENÍ Ø1/2" - Ø24mm BEZ VÝPUSTÍ		PRO TRUBKU 16-20-24mm
<b>217</b>	217 16 217 20	STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘÍVAŘENÍ Ø1/2" - Ø16mm STAVOZNAK S MATICÍ PRO PŘÍVAŘENÍ Ø1/2" - Ø20mm TYP "E" BEZ VÝPUSTÍ		PRO TRUBKU 16-20mm
<b>218</b>	218 16 218 20 218 24	STAVOZNAK S VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM GAS Ø3/8" - Ø16mm STAVOZNAK S VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM GAS Ø3/8" - Ø20mm STAVOZNAK S VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM GAS Ø3/8" - Ø24mm BEZ VÝPUSTÍ		PRO TRUBKU 16-20-24mm
<b>219</b>	219 16 219 20	STAVOZNAK S VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM GAS Ø3/8" - Ø16mm STAVOZNAK S VNĚJŠÍM ZÁVÍTEM GAS Ø3/8" - Ø20mm TYP "E" BEZ VÝPUSTÍ		PRO TRUBKU 16-20mm
<b>220</b>	220 16 220 20	STAVOZNAK JEDNODUCHÝ S MATICÍ PRO PŘÍVAŘENÍ Ø1/2" - Ø16mm STAVOZNAK JEDNODUCHÝ S MATICÍ PRO PŘÍVAŘENÍ Ø1/2" - Ø20mm BEZ VÝPUSTÍ		PRO TRUBKU 16-20mm

<b>221</b>	221 24 221 30	STAVOZNAK JEDNODUCHÝ S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1" - Ø24mm STAVOZNAK JEDNODUCHÝ S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1" - Ø30mm <b>PRO HUSTÉ TEKUTINY</b> <b>BEZ VÝPUSTI</b>		PRO TRUBKU 24-30mm
<b>222</b>	222 16 222 20	STAVOZNAK JEDNODUCHÝ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø3/8" - Ø16mm STAVOZNAK JEDNODUCHÝ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø3/8" - Ø20mm <b>BEZ VÝPUSTI</b>		PRO TRUBKU 16-20mm
<b>223</b>		STAVOZNAK S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø1/2" - Ø24mm		PRO TRUBKU 24mm
<b>224</b>		STAVOZNAK S OVÁLNOU PŘÍROBOU A VÝPUSTÍ - Ø24mm		PRO TRUBKU 24mm
<b>225</b>		STAVOZNAK S KONICKÝM ZÁVITEM S VÝPUSTÍ PRO DŘEVĚNÉ NÁDOBY - Ø24mm		PRO TRUBKU 24mm
<b>226</b>		STAVOZNAK PRO BETONOVÉ NÁDOBY S VÝPUSTÍ - Ø24mm		PRO TRUBKU 24mm
<b>227</b>		STAVOZNAK JEDNODUCHÝ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø1/2" - Ø24mm <b>BEZ VÝPUSTI</b>		PRO TRUBKU 24mm
<b>228</b>		STAVOZNAK JEDNODUCHÝ S OVÁLNOU PŘÍROBOU - Ø24mm <b>BEZ VÝPUSTI</b>		PRO TRUBKU 24mm
<b>240</b>	240 16 240 20	STAV. PRŮCHOD 5mm S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø3/8" A VÝPUSTÍ - Ø16mm STAV. PRŮCHOD 5mm S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø3/8" A VÝPUSTÍ - Ø20mm		PRO TRUBKU 16-20mm

<b>241</b>	241 16		STAV. PRŮCHOD 5mm S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1/2" A VÝPUSTÍ - Ø16mm		PRO TRUBKU 16-20mm
	241 20		STAV. PRŮCHOD 5mm S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1/2" A VÝPUSTÍ - Ø20mm		
<b>242</b>	242 24		STAV. PRŮCHOD 18mm S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1" A VÝPUSTÍ - Ø24mm		PRO TRUBKU 24-30mm
	242 30		STAV. PRŮCHOD 18mm S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1" A VÝPUSTÍ - Ø30mm		
<b>243</b>	243 16		STAV. PRŮCHOD 5mm S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø3/8" - Ø16mm		PRO TRUBKU 16-20mm
	243 20		STAV. PRŮCHOD 5mm S VNĚJŠÍM ZÁVITEM GAS Ø3/8" - Ø20mm <b>BEZ VÝPUSTI</b>		
<b>244</b>	244 16		STAV. PRŮCHOD 5mm S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1/2" - Ø16mm		PRO TRUBKU 16-20mm
	244 20		STAV. PRŮCHOD 5mm S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1/2" - Ø20mm <b>BEZ VÝPUSTI</b>		
<b>245</b>	245 24		STAV. PRŮCHOD 18mm S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1" - Ø24mm		PRO TRUBKU 24-30mm
	245 30		STAV. PRŮCHOD 18mm S MATICÍ PRO PŘIVAŘENÍ Ø1" - Ø30mm <b>BEZ VÝPUSTI</b>		
<b>246</b>	246 11x15		TRUBICE STAVOZNAKU ZE SKLOPLASTU - Ø11x15		PROVOZNÍ TLAK max. 2bar
	246 16x20		TRUBICE STAVOZNAKU ZE SKLOPLASTU - Ø16x20		
	246 20x24		TRUBICE STAVOZNAKU ZE SKLOPLASTU - Ø20x24		
	246 26x30		TRUBICE STAVOZNAKU ZE SKLOPLASTU - Ø26x30		
<b>247</b>	247 11x15		TRUBICE STAVOZNAKU ZE SKLA PIREX - Ø11x15		PROVOZNÍ TLAK max. 8bar
	247 16x20		TRUBICE STAVOZNAKU ZE SKLA PIREX - Ø16x20		
	247 20x24		TRUBICE STAVOZNAKU ZE SKLA PIREX - Ø20x24		
	247 26x30		TRUBICE STAVOZNAKU ZE SKLA PIREX - Ø26x30		

**MATERIÁL OZNAČEN ŽLUTÉ JE K DISPOZICI NA SKLADĚ**  
PŘÍDAVKY: MODŘE

Platí pro materiál AISI 304  
který je shodný s ČSN 17240 - DIN 1.4301

## TECNOS TRADE COMPANY

KOUNICOVA 41, 602 00 BRNO  
Tel/Fax: 5 41248254 - Mobil 602 802100  
Website: www.volny.cz/tecnos - E-mail: tecnos@volny.cz