

**cae**







CENIK 25






**UZÁVĚRY**







2/1








CENIK Kč bez DPH


NEREZ AISI 304


<b>65</b>	65	<b>UZÁVĚR KOMPLET</b>			ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
	65A	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM			ANO
	65B	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM			SVĚTLOST
	65C	VÍKO S TĚSNĚNÍM			175 x 225
					TLOUŠŤKA RÁMU   UZÁVĚR TLOUŠŤKA
					3mm   1,5mm
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU					
<b>66</b>	66	<b>UZÁVĚR KOMPLET</b>			ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
	66A	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM			ANO
	66B	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM			SVĚTLOST
	66C	VÍKO S TĚSNĚNÍM			245 x 310
					TLOUŠŤKA RÁMU   UZÁVĚR TLOUŠŤKA
					3mm   1,2mm
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU					
<b>67</b>	67	<b>UZÁVĚR KOMPLET</b>			ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
	67A	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM			ANO
	67B	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM			SVĚTLOST
	67C	VÍKO S TĚSNĚNÍM			280 x 400
					TLOUŠŤKA RÁMU   UZÁVĚR TLOUŠŤKA
					3mm   1,2mm
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU					
<b>68</b>	68	<b>UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM</b>			ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
	68A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM			ANO
	68B	VÍKO S TĚSNĚNÍM			SVĚTLOST
					400 x 450
					TLOUŠŤKA RÁMU   UZÁVĚR TLOUŠŤKA
					3mm   1,5mm
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU					
<b>69</b>	69	<b>UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM</b>			ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
	69A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM			ANO
	69B	VÍKO S TĚSNĚNÍM			SVĚTLOST
					450 x 450
					TLOUŠŤKA RÁMU   UZÁVĚR TLOUŠŤKA
					3mm   1,5mm
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU					
<b>75</b>	75h45	<b>UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 45</b>			ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
	75h90	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 90			NE
	75h150	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 150			SVĚTLOST
	75A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM			Ø 150
	75B	VÍKO S TĚSNĚNÍM			TLOUŠŤKA RÁMU   UZÁVĚR TLOUŠŤKA
					2mm   1,2mm


<b>76</b>	76h45	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 45		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
	76h90	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 90		NE	
	76h150	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 150		SVĚTLOST	
	76A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		Ø 150	
				TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA
				2mm	1,2mm
<b>77</b>	77h45	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 45		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
	77h90	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 90		ANO	
	77h150	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 150		SVĚTLOST	
	77h200	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 200		Ø 220	
	77h250	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 250		TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA
	77h300	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 300		2mm	1,2mm
	77h350	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 350			
	77h400	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 400			
	77A	VÍKO, PŘÍSLUŠENSTVÍ A TYČ			
		BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
		S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
		UZÁVÍRACÍ TYČ PLOCHA 25x8			
		BOČNÍ OTVÍRÁNÍ			
<b>78</b>	78h45	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 45		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
	78h90	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 90		ANO	
	78h120	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 120		SVĚTLOST	
	78h150	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 150		Ø 300	
	78h200	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 200		TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA
	78h250	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 250		2mm	1,2mm
	78h300	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 300			
	78h350	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 350			
	78h400	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 400			
	78h500	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 500			
	78A	VÍKO, PŘÍSLUŠENSTVÍ A TYČ			
		BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
		S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
	UZÁVÍRACÍ TYČ PLOCHA 25x8				
	BOČNÍ OTVÍRÁNÍ				
<b>79</b>	79h45	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 45		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
	79h90	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 90		ANO	
	79h150	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 150		SVĚTLOST	
	79h200	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 200		Ø 370	
	79h250	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 250		TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA
	79h300	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 300		2mm	1,2mm
	79h350	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 350			
	79h400	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 400			
	79h500	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 500			
	79A	VÍKO, PŘÍSLUŠENSTVÍ A TYČ			
		BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
		S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
		UZÁVÍRACÍ TYČ PLOCHA 25x8			
	BOČNÍ OTVÍRÁNÍ				
<b>80</b>	80h45	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 45		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
	80h90	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 90		ANO	
	80h150	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 150		SVĚTLOST	
	80h200	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 200		Ø 400	
	80h250	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 250		TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA
	80h300	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 300		2mm	1,2mm
	80h350	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 350			
	80h400	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 400			
	80h500	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 500			
	80A	VÍKO, PŘÍSLUŠENSTVÍ A TYČ			
		BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
		S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
		UZÁVÍRACÍ TYČ PLOCHA 25x8			
	BOČNÍ OTVÍRÁNÍ				


<b>81</b>	81h45	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 45		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
	81h90	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 90		ANO	
	81h150	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 150		SVĚTLOST	
	81h200	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 200		Ø 500	
	81h250	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 250		TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA
	81h300	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 300		2mm	1,2mm
	81h350	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 350			
	81h400	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 400			
	81h500	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 500			
	81A	VÍKO, PŘÍSLUŠENSTVÍ A TYČ			
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU					
S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU					
UZÁVÍRACÍ TYČ PLOCHA 25x8					
BOČNÍ OTVÍRÁNÍ					
<b>82</b>	82h45	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 45		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
	82h90	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 90		ANO	
	82h150	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 150		SVĚTLOST	
	82h200	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 200		Ø 600	
	82h250	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 250		TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA
	82h300	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 300		2mm	1,5mm
	82h350	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 350			
	82h400	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 400			
	82h500	UZÁVĚR KOMPLET S POSTRANNÍM KLOUBEM - RÁM VÝŠKA 500			
	82A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM			
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU					
S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU					
BOČNÍ OTVÍRÁNÍ					
<b>83</b>	83h60	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 60		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
	83h90	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 90		NE	
	83h150	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 150		SVĚTLOST	
	83A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		Ø 300	
	83B	VÍKO S TĚSNĚNÍM		TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA
				2mm	1,2mm
OTVOR					
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL					
BOČNÍ OTVÍRÁNÍ					
<b>84</b>	84h60	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 60		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
	84h90	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 90		NE	
	84h150	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 150		SVĚTLOST	
	84A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		Ø 400	
	84B	VÍKO S TĚSNĚNÍM		TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA
		2mm	1,5mm		
OTVOR					
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL					
BOČNÍ OTVÍRÁNÍ					
<b>85</b>	85h60	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 60		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
	85h90	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 90		NE	
	85h150	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 150		SVĚTLOST	
	85A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		Ø 500	
	85B	VÍKO S TĚSNĚNÍM		TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA
		2mm	2mm		
OTVOR					
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL					
BOČNÍ OTVÍRÁNÍ					
<b>85X</b>	85Xh60	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 60		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
	85X h90	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 90		NE	
	85X h150	UZÁVĚR KOMPLET ANTISEPTICKÝ - RÁM VÝŠKA 150		SVĚTLOST	
	85Y	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		Ø 500	
	85Z	VÍKO S TĚSNĚNÍM		TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA
		2mm	2mm		
OTVOR					
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL					
BOČNÍ OTVÍRÁNÍ					
DOPORUČENÍ Ø600mm PROTI HROMADĚNÍ TEKUTIN					


<b>86</b>	86h45	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 45		<table border="1"> <tr><td>ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</td></tr> <tr><td>ANO</td></tr> <tr><td>SVĚTLOST</td></tr> <tr><td>Ø 300</td></tr> <tr> <td>TLOUŠŤKA RÁMU</td> <td>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</td> </tr> <tr> <td>2mm</td> <td>1,2mm</td> </tr> </table>	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	ANO	SVĚTLOST	Ø 300	TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA	2mm	1,2mm		
	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL													
	ANO													
	SVĚTLOST													
	Ø 300													
TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA													
2mm	1,2mm													
86h90	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 90													
86h150	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 150													
86A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM													
86B	VÍKO S TĚSNĚNÍM													
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														
S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														
<b>87</b>	87h45	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 45		<table border="1"> <tr><td>ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</td></tr> <tr><td>ANO</td></tr> <tr><td>SVĚTLOST</td></tr> <tr><td>Ø 370</td></tr> <tr> <td>TLOUŠŤKA RÁMU</td> <td>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</td> </tr> <tr> <td>2mm</td> <td>1,2mm</td> </tr> </table>	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	ANO	SVĚTLOST	Ø 370	TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA	2mm	1,2mm		
	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL													
	ANO													
	SVĚTLOST													
	Ø 370													
TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA													
2mm	1,2mm													
87h90	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 90													
87h150	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 150													
87A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM													
87B	VÍKO S TĚSNĚNÍM													
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														
S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														
<b>88</b>	88h45	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 45		<table border="1"> <tr><td>ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</td></tr> <tr><td>ANO</td></tr> <tr><td>SVĚTLOST</td></tr> <tr><td>Ø 400</td></tr> <tr> <td>TLOUŠŤKA RÁMU</td> <td>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</td> </tr> <tr> <td>2mm</td> <td>1,2mm</td> </tr> </table>	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	ANO	SVĚTLOST	Ø 400	TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA	2mm	1,2mm		
	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL													
	ANO													
	SVĚTLOST													
	Ø 400													
TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA													
2mm	1,2mm													
88h90	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 90													
88h150	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 150													
88h200	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 200													
88A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM													
88B	VÍKO S TĚSNĚNÍM													
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														
S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														
<b>89</b>	89h45	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 45		<table border="1"> <tr><td>ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</td></tr> <tr><td>ANO</td></tr> <tr><td>SVĚTLOST</td></tr> <tr><td>Ø 500</td></tr> <tr> <td>TLOUŠŤKA RÁMU</td> <td>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</td> </tr> <tr> <td>2mm</td> <td>1,2mm</td> </tr> </table>	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	ANO	SVĚTLOST	Ø 500	TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA	2mm	1,2mm		
	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL													
	ANO													
	SVĚTLOST													
	Ø 500													
TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA													
2mm	1,2mm													
89h90	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 90													
89h150	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 150													
89h200	UZÁVĚR KOMPLET PRO RYCHLÉ ZAVÍRÁNÍ - RÁM VÝŠKA 200													
89A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM													
89B	VÍKO S TĚSNĚNÍM													
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														
S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														
<b>90</b>	90h60	UZÁVĚR KOMPLET ZESÍLENÝ PRO AUTOCISTERNY - RÁM VÝŠKA 60		<table border="1"> <tr><td>PROVOZŇNÍ TLAK</td></tr> <tr><td>1,5 bar</td></tr> <tr><td>SVĚTLOST</td></tr> <tr><td>Ø 400</td></tr> <tr> <td>TLOUŠŤKA RÁMU</td> <td>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</td> </tr> <tr> <td>2mm</td> <td>1,5mm</td> </tr> </table>	PROVOZŇNÍ TLAK	1,5 bar	SVĚTLOST	Ø 400	TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA	2mm	1,5mm		
	PROVOZŇNÍ TLAK													
	1,5 bar													
	SVĚTLOST													
Ø 400														
TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA													
2mm	1,5mm													
90h90	UZÁVĚR KOMPLET ZESÍLENÝ PRO AUTOCISTERNY - RÁM VÝŠKA 90													
90h150	UZÁVĚR KOMPLET ZESÍLENÝ PRO AUTOCISTERNY - RÁM VÝŠKA 150													
90A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM													
<b>91</b>	91h45	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 45		<table border="1"> <tr><td>ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</td></tr> <tr><td>ANO</td></tr> <tr><td>PROVOZŇNÍ TLAK</td></tr> <tr><td>0,2 bar</td></tr> <tr><td>SVĚTLOST</td></tr> <tr><td>Ø 220</td></tr> <tr> <td>TLOUŠŤKA RÁMU</td> <td>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</td> </tr> <tr> <td>2mm</td> <td>1,2mm</td> </tr> </table>	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	ANO	PROVOZŇNÍ TLAK	0,2 bar	SVĚTLOST	Ø 220	TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA	2mm	1,2mm
	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL													
	ANO													
	PROVOZŇNÍ TLAK													
	0,2 bar													
	SVĚTLOST													
	Ø 220													
	TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA												
	2mm	1,2mm												
	91h90	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 90												
91h150	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 150													
91h200	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 200													
91h250	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 250													
91h300	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 300													
91h350	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 350													
91h400	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 400													
91A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM													
91B	VÍKO S TĚSNĚNÍM													
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														
S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														
<b>92</b>	92h45	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 45		<table border="1"> <tr><td>ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</td></tr> <tr><td>ANO</td></tr> <tr><td>PROVOZŇNÍ TLAK</td></tr> <tr><td>0,2 bar</td></tr> <tr><td>SVĚTLOST</td></tr> <tr><td>Ø 300</td></tr> <tr> <td>TLOUŠŤKA RÁMU</td> <td>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</td> </tr> <tr> <td>2mm</td> <td>1,2mm</td> </tr> </table>	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	ANO	PROVOZŇNÍ TLAK	0,2 bar	SVĚTLOST	Ø 300	TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA	2mm	1,2mm
	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL													
	ANO													
	PROVOZŇNÍ TLAK													
	0,2 bar													
	SVĚTLOST													
	Ø 300													
	TLOUŠŤKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠŤKA												
	2mm	1,2mm												
	92h90	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 90												
	92h150	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 150												
	92h200	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 200												
92h250	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 250													
92h300	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 300													
92h350	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 350													
92h400	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 400													
92h500	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 500													
92A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM													
92B	VÍKO S TĚSNĚNÍM													
BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														
S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU														

<b>93</b>	93h45	<b>UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 45</b>		<b>ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</b>
	93h90	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 90		ANO
	93h150	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 150		PROVOZNÍ TLAK
	93h200	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 200		0,2 bar
	93h250	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 250		SVĚTLOST
	93h300	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 300		Ø 370
	93h350	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 350		<b>TLOUŠŤKA RÁMU</b>   <b>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</b>
	93h400	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 400		2mm   1,2mm
	93h500	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 500		
	93A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		
	93B	VÍKO S TĚSNĚNÍM		
	BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
	S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			

<b>94</b>	94h45	<b>UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 45</b>		<b>ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</b>
	94h90	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 90		ANO
	94h150	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 150		PROVOZNÍ TLAK
	94h200	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 200		0,2 bar
	94h250	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 250		SVĚTLOST
	94h300	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 300		Ø 400
	94h350	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 350		<b>TLOUŠŤKA RÁMU</b>   <b>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</b>
	94h400	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 400		2mm   1,2mm
	94h500	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 500		
	94A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		
	94B	VÍKO S TĚSNĚNÍM		
	BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
	S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			

<b>95</b>	95h45	<b>UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 45</b>		<b>ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</b>
	95h90	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 90		ANO
	95h150	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 150		PROVOZNÍ TLAK
	95h200	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 200		0,2 bar
	95h250	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 250		SVĚTLOST
	95h300	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 300		Ø 500
	95h350	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 350		<b>TLOUŠŤKA RÁMU</b>   <b>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</b>
	95h400	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 400		2mm   1,2mm
	95h500	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 500		
	95A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		
	95B	VÍKO S TĚSNĚNÍM		
	BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
	S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			

<b>96</b>	96h45	<b>UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 45</b>		<b>ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</b>
	96h90	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 90		ANO
	96h150	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 150		PROVOZNÍ TLAK
	96h200	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 200		0,2 bar
	96h250	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 250		SVĚTLOST
	96h300	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 300		Ø 600
	96h350	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 350		<b>TLOUŠŤKA RÁMU</b>   <b>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</b>
	96h400	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 400		2mm   1,2mm
	96h500	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 500		
	96A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		
	96B	VÍKO S TĚSNĚNÍM		
	BEZ OTVORU A ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			
	S OTVOREM BEZ ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU			

<b>97</b>	97h45	<b>UZÁVĚR KOMPLET PRO AUTOCISTERNY - RÁM VÝŠKA 45</b>		<b>ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL</b>
	97h90	UZÁVĚR KOMPLET PRO AUTOCISTERNY - RÁM VÝŠKA 90		NE
	97h150	UZÁVĚR KOMPLET PRO AUTOCISTERNY - RÁM VÝŠKA 150		PROVOZNÍ TLAK
	97h200	UZÁVĚR KOMPLET PRO AUTOCISTERNY - RÁM VÝŠKA 200		0,1 bar
	97A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		SVĚTLOST
	S OTVOREM			
	S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM			
				Ø 400
				<b>TLOUŠŤKA RÁMU</b>   <b>UZÁVĚR TLOUŠŤKA</b>
				2mm   1,5mm



<b>98</b>	98h45	UZÁVĚR KOMPLET PRO AUTOCISTERNY - RÁM VÝŠKA 45		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		
	98h90	UZÁVĚR KOMPLET PRO AUTOCISTERNY - RÁM VÝŠKA 90		NE		
	98h150	UZÁVĚR KOMPLET PRO AUTOCISTERNY - RÁM VÝŠKA 150		PROVOZNI TLAK		
	98h200	UZÁVĚR KOMPLET PRO AUTOCISTERNY - RÁM VÝŠKA 200		0,1 bar		
	98A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		SVĚTLOST		
				Ø 500		
	S OTVOREM			TLOUŠTKA RÁMU	UZÁVĚR TLOUŠTKA	
	S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM			2mm	1,5mm	
<b>99</b>	99h45	UZÁVĚR KOMPLET S DVOJITOU TYČÍ - RÁM VÝŠKA 45		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		
	99h90	UZÁVĚR KOMPLET S DVOJITOU TYČÍ - RÁM VÝŠKA 90		NE		
	99h150	UZÁVĚR KOMPLET S DVOJITOU TYČÍ - RÁM VÝŠKA 150		PROVOZNI TLAK		
	99h200	UZÁVĚR KOMPLET S DVOJITOU TYČÍ - RÁM VÝŠKA 200		0,2 bar		
	99h250	UZÁVĚR KOMPLET S DVOJITOU TYČÍ - RÁM VÝŠKA 250		SVĚTLOST		
	99A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		Ø 600		
	99B	VÍKO S TĚSNĚNÍM		TLOUŠTKA RÁMU		UZÁVĚR TLOUŠTKA
		S OTVOREM				2mm
	S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM					
<b>100</b>	100	UZÁVĚR KOMPLET - RÁM 55x8 - DVOJITÁ TYČ		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		
	100A	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		NE		
	100C	VÍKO S TĚSNĚNÍM		SVĚTLOST		
				305 x 440		
			RÁM	UZÁVĚR TLOUŠTKA		
			55x8	1,2mm		
<b>101</b>	101h100	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 100		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL		
	101h150	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 150		NE		
	101h200	UZÁVĚR KOMPLET S VÝKLOPNÝMI HÁKY - RÁM VÝŠKA 200		SVĚTLOST		
	101C	VÍKO S PŘÍSLUŠENSTVÍM		Ø 940		
	101D	VÍKO S TĚSNĚNÍM		TLOUŠTKA RÁMU		UZÁVĚR TLOUŠTKA
		S OTVOREM				2mm
	S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM					

**MATERIÁL OZNAČEN ŽLTÉ JE K DISPOZICI NA SKLADĚ**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ: ČERVENÉ ZNAMENÁ NAVÝŠENÍ CENY**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZELENÉ ZNAMENÁ SNÍŽENÍ CENY**

**PŘÍDAVKY: MODŘE**

Platí pro materiál AISI 304  
který je shodný s ČSN 17240 - DIN 1.4301

## TECNOS TRADE COMPANY

KOUNICOVA 41, 602 00 BRNO

Tel/Fax: 5 41248254 - Mobil 602 802100

Website: www.volny.cz/tecnos - E-mail: tecnos@volny.cz